



Nome	Seção	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Pilar		Mx Máximo (kgf.m)	My Máximo (kgf.m)	Fx Máximo (tf)		Fy Máximo (tf)		Lado B Lado H		H1 / H0 (cm)	ne	Estaca	ca (cm)	Boca tub. (cm)
						Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo					
P1	C50	-20.00	3479.85	3.4	2.5	700	0	1400	-100	0.0	-0.7	0.6	0.0	170	65	60	2	C35	-105	
P2	C50	-20.00	496.87	3.4	3.2	300	-400	300	0	0.4	0.0	0.1	-0.2	60	60	50	45	1	C30	-90
P3	C50	-20.00	1013.74	3.4	3.2	400	-300	300	-200	0.4	-0.2	0.2	-0.1	60	60	50	45	1	C30	-90
P4	C50	-20.00	1530.61	3.4	3.2	300	-400	300	-200	0.3	-0.3	0.1	-0.2	60	60	50	45	1	C30	-90
P5	C50	-20.00	2050.00	3.5	3.0	700	0	1100	-400	0.9	0.0	0.6	0.0	150	60	60	2	C30	-95	
P6	C50	-20.00	2979.98	2.9	2.5	500	-200	1900	0	0.6	0.0	0.0	-0.5	170	65	60	2	C35	-105	
P7	C50	-20.00	2979.98	2.9	2.5	600	-200	1900	0	0.6	0.0	0.0	-0.5	170	65	60	2	C35	-105	
P8	C50	-20.00	2479.96	2.8	2.5	400	-200	1900	0	0.6	0.0	0.1	-0.2	170	65	60	2	C35	-105	
P9	C50	-20.00	2479.96	2.8	2.5	400	-200	1900	0	0.6	0.0	0.1	-0.2	170	65	60	2	C35	-105	
P10	C50	-20.00	1979.93	2.8	2.5	300	-200	1900	0	0.6	0.0	0.1	-0.1	170	65	60	2	C35	-105	
P11	C50	-20.00	1979.93	2.8	2.5	300	-200	1900	0	0.6	0.0	0.1	-0.1	170	65	60	2	C35	-105	
P12	C50	-20.00	1479.91	2.8	2.5	300	-400	1900	0	0.6	0.0	0.2	-0.2	170	65	60	2	C35	-105	
P13	C50	-20.00	1479.91	2.8	2.5	300	-400	1900	0	0.6	0.0	0.2	-0.2	170	65	60	2	C35	-105	
P14	C50	-20.00	979.89	2.8	2.5	300	-400	1900	0	0.6	0.0	0.1	-0.1	170	65	60	2	C35	-105	
P15	C50	-20.00	979.89	2.8	2.5	300	-400	1900	0	0.6	0.0	0.1	-0.1	170	65	60	2	C35	-105	
P16	C50	-20.00	507.27	2.9	2.5	100	-800	1900	0	0.6	0.0	0.8	0.0	170	65	60	2	C35	-105	
P17	C50	-20.00	507.27	2.9	2.5	100	-800	1900	0	0.6	0.0	0.8	0.0	170	65	60	2	C35	-105	
P18	C50	-20.00	-20.15	2.1	1.7	0	-600	1900	0	0.6	0.0	0.0	-0.8	275	65	50	110	3	C35	-155
P19	C50	-20.00	-20.15	2.1	1.7	0	-600	1900	0	0.6	0.0	0.0	-0.8	275	65	50	110	3	C35	-155

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Coordenadas		Nome	
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
-20.00	3479.85	P1	P6, P6, P10, P12, P14, P16, P18
-20.00	496.87	P2	
1013.74	3477.85	P3	
1530.61	2979.98	P4	
2050.00	3477.85	P5	P7, P9, P11, P13, P15, P17, P19

Espaços		Quantidade	
Simbologia	Nome	q	(cm)
	C30	30.00	5
	C35	35.00	32

